

Erythroxylum laurifolium Lam., Erythroxylaceae, Endémique

Nom local : Bois de rongue. / Origine : île de La Réunion, île Maurice.



Utilisations traditionnelles

Réunion, Maurice, Rodrigues : astringent utilisé contre les angines, diurétique, usité dans la gravelle, coliques néphrétiques, diabète. Fébrifuge, diurétique, gravelle, calculs rénaux, maux de reins, coliques néphrétiques, sciatique, purgatif, astringent pour le croup et les angines, dermatoses, diabète.

Que dit la science ?

Antidiabétique, antimicrobien, diurétique, anti-hypertensif, antioxydant.

Toxicité : : Ne pas donner aux enfants de moins de 10 ans car risque de déshydratation.

Description botanique

Arbuste des forêts chaudes et humides et des ravines, de 2 à 4 m. de hauteur. Ecorce jaunâtre. Rameaux et branches écailleux et aplatis, marqués de cicatrices foliaires. F comme celles du laurier, alterne, groupée, nervurée, ovale, lisse et brillante, à stipule écailleuse. Jeune feuille, étroite et elliptique, rosée en dessous. Pétiole rougeâtre et nervure médiane noirâtre et violette. Petite fleur terminale odorante à corolle et pétales blanchâtres. Fruit grappe drupe, pulpeux, trigone, comme de petits piments rouges.